



Inconnu Corse rouge (C 2192)



OMTP1687



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R06s516-520
OMtp1687

2 Re6 5516-520
Vintaïu C 2192
OMTP 1687

OMtp1687

2

Date : 2014
Personne :
Nb feuille :

Vintaïu

Inconnu Corse rouge (C 2192)

Vass2R06s516-520



Formulaire de description 1 / 8

(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

P3

Année : 2013

CodeVar : 3070

Nom Var : Vintaïu

CodeIntro : 0Mtp1687

Emplacement : Vass2R06s516-520

Observateur :

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

1^{re} passage
16/5.
pr remplacer
en place.
sans info.

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) 16/5	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	8			7	
2	8				
3	2			1	
4	2			3	
5	5			9	
Moyenne	17			20	12

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
03/06	06.06 avec capuchon		06/08	12/08	12.09	

SUIVI DE MATURITE				
Dates	30.06	02.09	06.09	12.09
IR	17	18	18	20,5
Valeur papier PH				

Remarque :